



BSH, KVH & DUO/TRIO

Qualität, Service und Verfügbarkeit auf allerhöchstem Niveau

Wir sind Ihr leistungsstarker Partner im modernen Holzbau

Egal ob BSH, KVH oder DUO-/TRIO-Balken – in Bezug auf Holzbalken für den konstruktiven Holzbau sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie!

Als eines der führenden Holzgroßhandelsunternehmen im süddeutschen Raum mit einem in der Branche einzigartigen Automatiklager bieten wir Ihnen eine enorm umfangreiche Bevorratung an Dimensionen und Staffellängen, maximale Verfügbarkeit, erstklassige Qualität und schnelle Lieferung bei zuverlässiger und kompetenter Beratung – die ideale Grundlage für Ihre anspruchsvollen Bauvorhaben und nachhaltig zufriedene Kunden!



Am Lager
 Nicht am Lager
 Zentrallager Gundremmingen

! **Abholer-Info:** Bestellen Sie wie gewohnt beim SCS-Ansprechpartner in Ihrer Region. In der Regel ist die Ware innerhalb weniger Tage an Ihrem Standort verfügbar.



Brettschichtholz Fichte Sicht

- nach DIN EN 14080:2013
- Festigkeitsklasse GL 24h
- größtenteils aus nord. Fichte-Lamellen

Dim. (cm)	Länge (m)													
	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00	16,00
6x12														
6x16														
6x20														
8x12														
8x16														
8x20														
8x24														
10x10														
10x12														
10x14														
10x16														
10x20														
10x24														
12x12														
12x16														
12x20														
12x24														
12x28														
12x32														
14x14														
14x20														
14x24														
14x28														
14x32														
16x16														
16x20														
16x24														
16x28														
16x32														
16x36														
16x40														
18x18														
18x20														
18x24														
18x28														
18x32														
18x36														
20x20														
20x24														
20x28														

Dim. (cm)	Länge (m)													
	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00	16,00
20x32														
20x36														
20x40														
20x44														
20x48														
20x52														
20x60														
24x24														
24x28														
24x32														
24x40														

Brettschichtholz Fichte Industrie

- nach DIN EN 14080:2013
- vierseitig gehobelt und gefast

Dim. (cm)	Länge (m)							
	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,50
6x24								
6x28								
6x30								
6x32								
12x20								
12x24								
14x14								
14x20								
14x24								
16x16								
16x20								
16x24								
16x28								
16x32								
16x36								
20x32								
20x36								

NEU
 Falzbretter für
 die BSH-Decke,
[s. Seite 8](#)

DUO/TRIO

Am Lager
 Nicht am Lager
 Zentrallager Gundremmingen

! **Abholer-Info:** Bestellen Sie wie gewohnt beim SCS-Ansprechpartner in Ihrer Region. In der Regel ist die Ware innerhalb weniger Tage an Ihrem Standort verfügbar.



Duo-/Triobalken Fichte C24 Sicht

- CE produziert nach DIN EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte max. 15 % ($\pm 3\%$)
- kerngetrennt, linksseitig verleimt, keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	Länge (m)		
	12,00	13,50	16,00
8x16			
8x18			
8x20			
10x12			
10x14			
10x16			
10x18			
10x20			
10x22			
10x24			
12x12			
12x16			
12x18			
12x20			
12x22			
12x24			
14x14			
14x20			
14x24			
16x16			
16x20			
16x24			

Duo-/Triobalken Fichte Industrie

- CE produziert nach DIN EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 15 % ($\pm 3\%$)
- kerngetrennt, linksseitig verleimt, keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	Länge (m)	Dim. (cm)	Länge (m)	Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00		13,00		13,00
6x8		8x14		10x22	
6x10		8x16		10x24	
6x12		8x18		10x26	
6x14		8x20		12x12	
6x16		8x22		12x14	
6x18		8x24		12x16	
6x20		8x26		12x18	
6x22		8x28		12x20	
6x24		10x10		12x24	
6x26		10x12		14x14	
6x28		10x14		14x20	
8x8		10x16		14x24	
8x10		10x18		16x16	
8x12		10x20		16x20	
				16x24	

Duobalken / BSH Lärche / Douglasie Industrie

- CE produziert nach EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 12 % ($\pm 3\%$)
- keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
6x12	
6x16	
6x20	
6x24	
8x16	
8x20	
8x24	

- Am Lager
- Nicht am Lager

● ● ● ● ●
 Rühpolding
 Gundremmingen
 Egling
 Plattling
 Philippsburg



Falzbretter (Fichte Verbundplatten – dreischichtig)

- AW 100-verleimt
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Format (cm)	Stärke (mm)
	19
250 x 9,8	5 St./Bund
	○ ● ○ ○ ○
250 x 11,8	5 St./Bund
	○ ● ○ ○ ○

Ihr SCS-Mehrwert auf den Punkt

- ✓ **Qualität**
 - Jeder Holzbalken wird per Scanner geprüft: Kundenzufriedenheit garantiert!
- ✓ **Service**
 - Stirnholzetikett: Immer den Überblick haben
 - Wunsch-Paketierung: Spart Zeit und Energie
 - Fixkappung: Mindestens ein Arbeitsschritt weniger
 - Unternehmenseigener Fuhrpark: Wird jeder Anliefersituation gerecht
 - Schnelle Lieferung mit Live-Avisierung: Verlässliche Planungssicherheit
- ✓ **Verfügbarkeit**
 - Einzigartig umfangreiche Bevorratung an Dimensionen und Staffellängen: Spart Kosten und Ressourcen

SCS – Ihre erste Wahl für hochwertiges Holz, ausgezeichneten Service und zuverlässige Lieferung

Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

